

## . Стандарты первичной медико-санитарной помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30)		
	F01 Сосудистая деменция		
	F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1220н
	F03 Деменция неуточненная		
	F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами		
	F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30)		
	F01 Сосудистая деменция		
	F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F03 Деменция неуточненная		
	F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции при других болезнях, классифицированных в других рубриках</a>	F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30)		
	F01 Сосудистая деменция		
	F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1621н
	F03 Деменция неуточненная		
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами		
	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+)		
	F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+)	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1222н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8+)		
	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+)		
	F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+)	взрослые	
	F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8+)		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1515н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F06.0 Органический галлюциноз F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1514н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F06.0 Органический галлюциноз F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией</a>	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1517н

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях</u>	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]	взрослые	
	F06.4 Органическое тревожное расстройство		
	F06.5 Органическое диссоциативное расстройство		
<u>Стандарт первичной специализированной медицинской помощи больным с органическими, включая симптоматические, психическими расстройствами, прочие расстройства вследствие болезни, повреждения или дисфункции головного мозга в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</u>	F06.6 Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство	взрослые	
	F06.7 Легкое когнитивное расстройство		
	F06.82 Другие непсихотические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ</u></a>	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 130н
	F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов		
	F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов		
	F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ	дети	
	F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина		
	F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя		
	F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов		
	F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов		
	F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико- санитарной помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина	взрослые	
	F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов		
	F18.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей		
	F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ</u></a>	F10.1 Пагубное употребление алкоголя		
	F11.1 Пагубное употребление опиоидов		
	F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов		
	F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ		
	F14.1 Пагубное употребление кокаина		
	F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин	взрослые  дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 132н
	F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов		
	F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей		
	F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.1 Пагубное употребление алкоголя		
	F11.1 Пагубное употребление опиоидов		
	F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов		
	F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико- санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ [обновленная версия]</a>	F14.1 Пагубное употребление кокаина	Взрослые, дети	
	F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов		
	F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей		
	F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких		



Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов		
	F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
	F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 134н
	F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов		
	F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико- санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ [обновленная версия]</a>	F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина	Взрослые, дети	
	F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#"><u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 124н
	F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ [обновленная версия]</a>	F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина	Взрослые, дети	
	F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов		
	F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#"><u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 128н
	F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов		
	F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ [обновленная версия]</a>	F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина	Взрослые. дети	
	F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F30.0 Гипомания	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1217н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F30.0 Гипомания	взрослые	
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1226н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия	взрослые	
	F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</u></a>	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии		
	F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени		
	F32.1 Депрессивный эпизод средней степени		
	F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1219н
	F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени		
	F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство		



Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</u> [обновленная версия]	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии		
	F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени		
	F32.1 Депрессивный эпизод средней степени		
	F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени	взрослые	
	F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени		
	F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство		
<u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</u> <u>Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</u> [обновленная версия]	F40.1 Социальные фобии	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1215н
	F40.1 Социальные фобии	взрослые	

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, панических расстройствах, агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1224н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, панических расстройствах, агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F40.0 Агорафобия		
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, панических расстройствах, агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1225н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство		
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F45 Соматоформные расстройства	взрослые	
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство		
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F45 Соматоформные расстройства		
[обновленная версия]			

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера диспансерного отделения, кабинета)</a>	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1216н
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах половой идентификации в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F64.0 Транссексуализм		
	F64.8 Другое расстройство половой идентификации	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1221н
	F64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное		
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах половой идентификации в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a> [обновленная версия]	F64.0 Транссексуализм		
	F64.8 Другое расстройство половой идентификации	взрослые	
	F64.9 Расстройство половой идентификации неуточненное		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F70 Умственная отсталость легкой степени		
	F71 Умственная отсталость умеренная		
<a href="#">Стандарт первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в мбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F72 Умственная отсталость тяжелая	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1231н
	F73 Умственная отсталость глубокая		
	F78 Другие формы умственной отсталости		
	F79 Умственная отсталость неуточненная		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с расстройствами аутистического спектра в амбулаторных условиях</a>	Детский аутизм		
	F84.1 Атипичный аутизм	дети	Проект стандарта, поступивший из НМП. Обсуждение до 09.09.14
	F84.2 Синдром Ретта		
	F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста		
	F84.5 Синдром Аспергера		
	F84.0 Детский аутизм		
<a href="#">Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (диспансерное наблюдение)</a>	F84.1 Атипичный аутизм	дети	Проект стандарта, поступивший из НМП. Обсуждение до 09.09.14
	F84.2 Синдром Ретта		
	F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста		
	F84.5 Синдром Аспергера		
	F84.0 Детский аутизм		

## 2. Стандарты специализированной медицинской помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Альцгеймера</u></a>	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+)		
	F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+)	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1228н
	F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8+)		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи больным с болезнью Альцгеймера в стационарных условиях</u></a>	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+)		
	F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+)	взрослые	
	F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8+)		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией</u></a> <a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, деменции в связи с эпилепсией</u></a> [обновленная версия]	F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1519н
	F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при органических психотических расстройствах</u></a>	F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами		Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1449н
	F06.0 Органический галлюциноз		
	F06.1 Органическое кататоническое состояние		
	F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	
F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью			

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами		
	F06.0 Органический галлюциноз		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи больным с органическими, включая симптоматические, психическими расстройствами, органическое психотическое расстройство в стационарных условиях</u></a>	F06.1 Органическое кататоническое состояние		
	F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство	взрослые	
	F06.81 Другие психотические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения</u></a>	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1466н
	F06.4 Органическое тревожное расстройство		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения в стационарных условиях</u></a>	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]	взрослые	
	F06.4 Органическое тревожное расстройство		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией</u></a>	F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1518н
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи больным с органическими, включая симптоматические, психическими расстройствами, депрессивные и тревожные расстройства в связи с эпилепсией в стационарных условиях</u></a>	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]	взрослые	
	F06.42 Органическое тревожное расстройство в связи с эпилепсией		
	F06.362 Непсихотическое депрессивное расстройство в связи с эпилепсией		



Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ</u></a>	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 129н
	F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов	дети	
	F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов		
	F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ		
	F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина		
	F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов		
	F18.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей		
	F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя		
	F11.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов		
	F12.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиоидов		
	F13.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F14.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина	взрослые	
	F15.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов		
	F18.0 Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей		
	F19.0 Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.1 Пагубное употребление алкоголя		
	F11.1 Пагубное употребление опиоидов		
	F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов		
	F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ		
	F14.1 Пагубное употребление кокаина		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ</u></a>	F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин	взрослые  дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 131н
	F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов		
	F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей		
	F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.1 Пагубное употребление алкоголя		
	F11.1 Пагубное употребление опиоидов		
	F12.1 Пагубное употребление каннабиоидов		
	F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных веществ		
	F14.1 Пагубное употребление кокаина		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F15.1 Пагубное употребление других стимуляторов, включая кофеин	взрослые  дети	
	F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов		
	F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей		
	F19.1 Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических средств и других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов		
	F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
	F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина	взрослые	Приказ Минздрава России
	F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	от 04.09.2012 N 133н
	F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов		
	F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина	взрослые	
	F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт	
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>				
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя			
	F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов			
	F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов			
	F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ			
	F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина		взрослые	Приказ Минздрава России
	F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин		дети	от 04.09.2012 N 135н
	F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов			
	F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей			
	F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ			

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина	взрослые	
	F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		



Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии с делирием, вызванном употреблением психоактивных веществ</a>	F14.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением кокаина	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 125н
	F15.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии с делирием, вызванном употреблением психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F14.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением кокаина		
	F15.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.4 Абстинентное состояние с делирием, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных средств		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина	взрослые	Приказ Минздрава России
	F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин	дети	от 04.09.2012 N 126н
	F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.5 психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя		
	F11.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов		
	F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиоидов		
	F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных средств		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ</a> [обновленная версия]	F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина	Взрослые, дети	
	F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин		
	F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов		
	F18.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей		
	F19.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ</u></a>	F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.6 Амнестический синдром, вызванный употребле опиоидов		
	F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
	F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина	взрослые	Приказ Минздрава России
	F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин	дети	от 04.09.2012 N 127н
	F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя		
	F11.6 Амнестический синдром, вызванный употребле опиоидов		
	F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов		
	F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ [обновленная версия]</a>	F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина	взрослые	
	F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин	дети	
	F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов		
	F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей		
	F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой фазе в условиях дневного стационара</a>	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1421н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой фазе в условиях дневного стационара [обновленная версия]</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем</a>	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1400н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем [обновленная версия]</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, затяжное течение, обострение в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, подострая фаза у пациентов с предшествующими частыми госпитализациями, нарушениями режима терапии и взаимоотношений в социальной среде (в условиях дневного стационара)</a>	F20 Шизофрения	взрослые	

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, ремиссия или подострая фаза у пациентов с социальной дезадаптацией и не соблюдением режима терапии (в условиях дневного стационара)</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии</a>	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1233н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии [обновленная версия]</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, ремиссия в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, острая (подострая) фаза, затяжное течение в стационарных условиях</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, острая фаза в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, острая фаза средней продолжительности в стационарных условиях</a>	F20 Шизофрения	взрослые	



Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи больным шизофренией, фаза обострения с быстрым обратным развитием симптоматики в стационарных условиях</u></a>	F20 Шизофрения	взрослые	
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании без психотических симптомов</u></a>	F30.1 Мания без психотических симптомов	Взрослые	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 864н
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи больным с маниакальным эпизодом, мания с психотическими симптомами в стационарных условиях</u></a>	F30.2 Мания с психотическими симптомами	взрослые	

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии		
	F32.1 Депрессивный эпизод средней степени		
	F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени		
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях</u></a>	F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов	Взрослые	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1661н
	F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов		
	F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии		
	F32.1 Депрессивный эпизод средней степени		
	F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях [обновленная версия]</a>	F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов	Взрослые	
	F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов		
	F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным с депрессиями с психотическими симптомами, тяжелой степени тяжести в стационарных условиях</a>	F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами		
	F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами	Взрослые	
	F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях</a>	F40.1 Социальные фобии	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1232н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, социальных фобиях [обновленная версия]</a>	F40.1 Социальные фобии	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии</a>	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1218н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии [обновленная версия]</a>	F40.0 Агорафобия F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	
	F40.0 Агорафобия		

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве</a>	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1229н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве</a>	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1227н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве</a>	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1223н

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) [обновленная версия]</a>	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве</a>	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1234н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве [обновленная версия]</a>	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	
<a href="#">Стандарт медицинской помощи больным с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами, связанными со стрессом, соматоформными расстройствами для санаторно-курортного лечения</a>	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство		
	F45 Соматоформные расстройства	взрослые	
	F48.0 Неврастения		
	F48.8 Другие уточненные невротические расстройства		
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах личности</a>	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 800н

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным с расстройствами личности и поведения в зрелом возрасте в стационарных условиях</a>	F60 Специфические расстройства личности	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи при умственной отсталости</a>	F70- F79 Умственная отсталость	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1230н
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным умственной отсталостью (обострение) в стационарных условиях</a>	F70- F79 Умственная отсталость	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным умственной отсталостью в стационарных условиях</a>	F70- F79 Умственная отсталость F70 Умственная отсталость легкой степени	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным с умственной отсталостью в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</a>	F71 Умственная отсталость умеренная F72 Умственная отсталость тяжелая F73 Умственная отсталость глубокая F78 Другие формы умственной отсталости F79 Умственная отсталость неуточненная	взрослые	
<a href="#">Стандарт специализированной медицинской помощи больным с расстройствами аутистического спектра в стационарных условиях</a>	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.5 Синдром Аспергера F84.8 Другие общие расстройства развития F84.9 Общее расстройство развития, неуточненное	дети	Был <a href="#">опубликован на сайте Минздрава</a> в 2013, как стандарт, но данных о том, что был утвержден нет

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<i>Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)</i>			
<a href="#"><u>Стандарт специализированной медицинской помощи больным с расстройствами аутистического спектра в в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)</u></a>	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.5 Синдром Аспергера F84.8 Другие общие расстройства развития F84.9 Общее расстройство развития, неуточненное	дети	Был <a href="#"><u>опубликован на сайте Минздрава</u></a> в 2013, как стандарт, но данных о том, что был утвержден нет



### 3. Стандарты скорой медицинской помощи

*Психические расстройства и расстройства поведения (F00 — F99)*

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
<a href="#"><u>Стандарт скорой медицинской помощи при органических, симптоматических психических расстройствах</u></a>	F00		
	Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+)		
	F01	Сосудистая деменция	
	F02	Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках	
	F03	Деменция неуточненная	
	F04	Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	
	F05	Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	
	F06	Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	
	F07	Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	
F09	Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное		

Приказ  
Минздрава  
России  
от 24.12.2012 N  
1397н

F10 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
алкоголя

F11 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
опиоидов

F12 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
каннабиоидов

F13 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
седативных или снотворных  
средств

F14 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
кокаина

[Стандарт скорой  
медицинской помощи при  
психических расстройствах  
и расстройствах поведения,  
связанных с употреблением  
психоактивных веществ](#)

F15 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
других стимуляторов (включая  
кофеин)

F16 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
галлюциногенов

F17 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
табака

F18 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением  
летучих растворителей

F19 Психические  
и поведенческие расстройства,  
вызванные одновременным  
употреблением нескольких  
наркотических средств  
и использованием других  
психоактивных веществ

Приказ  
Минздрава  
взрослые России  
от 24.12.2012 N  
1443н

	F20 Шизофрения	
	F21 Шизотипическое расстройство	
	F22 Хронические бредовые расстройства	
<a href="#">Стандарт скорой медицинской помощи при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах</a>	F23 Острые и преходящие психотические расстройства	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1109н
	F24 Индуцированное бредовое расстройство	
	F25 Шизоаффективные расстройства	
	F28 Другие неорганические психотические расстройства	
	F29 Неорганический психоз неуточненный	
	F30 Маниакальный эпизод	
	F31 Биполярное аффективное расстройство	
	F32 Депрессивный эпизод	
<a href="#">Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах настроения (аффективных расстройствах)</a>	F33 Рекуррентное депрессивное расстройство	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1419н
	F34 Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства]	
	F38 Другие расстройства настроения [аффективные]	
	F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное	

[Стандарт скорой  
медицинской помощи при  
невротических  
расстройствах, связанных  
со стрессом,  
и соматоформных  
расстройствах](#)

F40 Фобические тревожные  
расстройства

F41 Другие тревожные  
расстройства

F42 Обсессивно-компульсивное  
расстройство

F43 Реакция на тяжелый стресс  
и нарушения адаптации

F44 Диссоциативные  
[конверсионные] расстройства

F45 Соматоформные  
расстройства

F48 Другие невротические  
расстройства

F60 Специфические  
расстройства личности

F61 Смешанные и другие  
расстройства личности

F62 Стойкие изменения  
личности, не связанные  
с повреждением или болезнью  
головного мозга

F63 Расстройства привычек  
и влечений

[Стандарт скорой  
медицинской помощи при  
расстройствах личности  
и поведения в зрелом  
возрасте](#)

F64 Расстройства половой  
идентификации

F65 Расстройства сексуального  
предпочтения

F66 Психологические  
и поведенческие расстройства,  
связанные с половым развитием  
и ориентацией

F68 Другие расстройства  
личности и поведения в зрелом  
возрасте

F69 Расстройство личности  
и поведения в зрелом возрасте  
неуточненное

Приказ  
Минздрава  
России  
от 20.12.2012 N  
1103н

Приказ  
Минздрава  
России  
от 20.12.2012 N  
1131н

